

LEVANTE



# LEVANTE

6 mm



Scorrevole  
Sliding door



- > **200 cm altezza standard**
  - > **Trattamento vetri anticalcare incluso**
  - > **Sistema soft-close di serie in chiusura**
  - > **Installazione vetro senza silicone**
  - > **Sgancio rapido della porta**
- > 200 cm standard height
  - > Glass anti-scale treatment included
  - > Closing soft-close system as standard
  - > Silicone-free glass installation
  - > Door with quick release system
- > Hauteur standard 200 cm
  - > Traitement anti-calcaire compris
  - > Système Soft-Close de série en fermant la porte
  - > Installation du verre sans silicone
  - > Décrochage rapide de la porte





Scorrevole  
Sliding door



**Traversa di dimensioni ridotte: 3 cm come lo spessore del profilo a muro per un'estetica minimale.**

Small crossbar:  
3 cm like the thickness of the wall profile for minimalist aesthetics.

Petite barre transversale:  
3 cm comme l'épaisseur du profilé mural pour une esthétique minimaliste.



**Tappi coprivite a filo con il profilo.**

Screw caps flush with the profile.

Capuchons de vis affleurant le profilé.

**All'interno del profilo barriera inferiore e del profilo superiore è inserita una guarnizione che facilita l'installazione del vetro senza l'utilizzo di silicone.**

On the inside of the upper profile and the lower barrier profile is a seal that facilitates the installation of the glass, without the use of silicone on the outside.

L'intérieur du profilé supérieur et inférieur de la barrière est doté d'un joint qui facilite l'installation du verre, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser du silicone à l'extérieur.

**Maniglia integrata nel profilo, pratica e minimale allo stesso tempo.**

Handle integrated in the profile, practical and minimalist at the same time.

Poignée intégrée au profilé, pratique et minimaliste.






Scorrevole  
Sliding door

LEVANTE





**Carter di chiusura profilo traversa per una giunzione minimale.**

Crossbar cover caps to have a minimal junction.

Capuchons de barre transversale pour une jonction minimaliste.

**Profilo portamagnete di battuta con guarnizione.**

Magnet holder profile with gasket.

Profilé porte-aimant avec joint.

**Il profilo inferiore è continuo, finemente raccordato da giunti minimali in alluminio.**

The lower profile is continuous, finely connected by minimal aluminium joints.

Le profilé inférieur est continu, finement relié par des joints minimaux en aluminium.





**Viti di unione nascoste  
a filo o all'interno della  
traversa.**

Concealed connecting  
screws flush or inside the  
crossbar.

Vis de fixation dissimulées  
à fleur ou à l'intérieur de la  
traverse.







**Scorrevole**  
Sliding door



**Sistema di sgancio rapido della porta scorrevole per facilitare le operazioni di pulizia.**

Quick release system for sliding doors to simplify cleaning operations.

Système de décrochage rapide de la porte coulissante pour faciliter les opérations de nettoyage.



Scorrevole  
Sliding door